

duobus secundis & tertio id est xxxv.

VIII	VI	III
VIII	XV	XX

Suero sesquiterium eodem modouer-  
tamus: ordo supertertiarie b'iuem  
tis: sciem' primi propositionis sesquiteria.

xvi	xii	viii
-----	-----	------

Ponatur secundum priorem modum pri-  
mo primus par. id est xvi: secundus  
primo & secundo. id est xxviii: Tertius  
primo modus secundus tertio id est lxxv;

Omnes ergo sumatis postea supertertiarie messe.

XVI	XII	VIII
XVI	XXVIII	LXXV

Rursum si quis quartum eodem modouer-  
teris super quadruplices partis statim quan-  
titatis per se abirent est eas forma quidam  
suppositam uides.

XXX	XX	XVI
XXX	XLV	LXXI

Restat quemadmodum & super particu-  
laribus & super partientibus multiple  
est superparticularis uel multiplices  
super partientes nascantur ostender.  
Quorumbinum faciūd descriptio.  
Namque si rectum & non conuersum

sesquiterium ponimus duplex super  
particularis excedat: frumentum hoc meo b.

III	VI	VIII
-----	----	------

Ponatur secundum supertertiarie modum  
prima primus aequalis id est nullum  
duo primo & secundo id est x: Tertius primo  
duobus secundis & tertio aequalis id est xxx.

III	VI	VIII
III	IX	XXI

Atque hanc quidem duplex sesquiteria  
summa producta est: si uero sesquiteria  
non conuerit sumptum duplis sesqui-  
terii: intentior: rubeus: ad insperatae.

VIII	XII	XVI
VIII	XXI	LXXI

Negatur si ad super partientes aequali conuen-  
tamus: et ordinem secundum super-  
particularis proprieatis: si multiplicetur  
super partientes ordinari: p'genitio: pe-  
rimul' dupl' partientes: per partientes his formula:

VIII	XV	XXX
------	----	-----

Adserimus ergo primus primo ad iiii:  
id est nullus secundus primus & secundus id est  
xv: ultimus primus secundus secundus id est lxxi.

VIII	XX	XXX
VIII	XXXI	LXXI

aut est duplex bipartitum duplex si in  
duplo dividitur in duas partes et per partem  
eam per arcum duplex simet dubius et par-  
tientur in duas et in duas et in descriptionem in  
cuiuslibet.

XVI. XVIII. & LXXXI.

XV. XVI. & LXXI.

Sic ergo est particularibus vel desuper  
particularibus multo plus est super particula-  
ris vel multi plures sunt particularis se-  
paratae aequaliter omnis communis aequali-  
tatem aequalitatem essentia propria ex  
eadem immo aequaliter cunctantur aequali-  
tate quidam hanc etiam de serendipitate  
ereditatis. et infinita secundum numerum  
ut est resolutissima vel ingrediatur  
ad. Cetera renarratio ab aliis locis mo-  
ritur. Et sic de multis.

### LIBERIS ET LIBRIS SECUNDUM

BOSTRI. U. C. ETINI. EX COMI-

SS. ET IAC. ETIENNE. ETIENNE.

JUS ARITHMETICAE LIBR.

LIBERIS ET LIBRIS SECUNDUM

BOSTRI. U. C. ETINI. EX COMI-

SS. ET IAC. ETIENNE. ETIENNE.

JUS ARITHMETICAE LIBR.

LIBERIS ET LIBRIS SECUNDUM

BOSTRI. U. C. ETINI. EX COMI-

SS. ET IAC. ETIENNE. ETIENNE.

JUS ARITHMETICAE LIBR.

LIBERIS ET LIBRIS SECUNDUM

BOSTRI. U. C. ETINI. EX COMI-

SS. ET IAC. ETIENNE. ETIENNE.

JUS ARITHMETICAE LIBR.

I. Quod in quadratibus regularium omnes, ac  
quadratis reduci.

II. Deinde de unoquoque numero quo  
excedens per eum postea per eorum  
descriptio descriptio sive exppositio.

III. Quod multiplex et non nullum ex quibus supra  
lineas mediantes etiam inter alias facieantur  
lineamenta regula.

IV. De pars constantibz quantitatibus que in figura  
triangulis et metris considerantur. In quo com-  
mum est ad omnium magnitudinem.

V. Numeros linearis.

VI. De planis rectiliniis figuris quod q. earum  
triangulum principium sit.

VII. Dispositiones in aliorum numerorum.

VIII. Delatibus triangulorum humororum.

IX. Degeneratione triangulorum numerorum.

X. De quadratis humoris.

XI. Deorum literibus.

XII. De quadratorum numeris ratione generatio-  
nibus usque deorum literibus.

XIII. De pentagonis et octagonis literibus.

XIV. De generatione pentagoorum.

XV. De hexagonis et octagonis generationibus.

XVI. De octagonis et octagonis generationibus.

XVII. Communis omnium figurarum in uniuersitate.



ALATRIDIUM ACQUA  
LITTIM OCEANIS IN AL.  
ALALITAS BONI  
CATON.

**S**UPERIORIS LIBRI  
disputatione de Anima et sensu  
et membris  
et innotescere  
statura. Aprince fui generis aqua  
lute processent; sed que rerum et men-  
tis ex lectione prima palmarum omnia  
componuntur. In hac domini ruris fulcrum  
Lutetiae facta est. Munitus ut quicunque  
risuere solentia sunt locorum habens effi-  
cillularum progressum conluncare. In  
easdem ruris suscitata minima turba extremitas  
etiamque immobiles sonus immu-  
tus, lamuerunt mundum corpora quae  
tum non ignoramus efficiunt. Namq.  
ut aut ex in brevitate anima gignuntur  
etiamque in longioribus. In  
eigim se habeat ruris suscitata extremitas ele-  
mentalis posterius sollicito; ita integrat  
qm ex equalitatis materia curtae. In  
equalitatis species proficiunt idem us  
Omnis in equalitas a nobis ad tequali-  
tatem ruris suscitata ad quoddam elemen-  
tu proprii generis resolutur; hoc autem  
erit ruris suscitata hypernatione colligitur.  
Sic resoluendi artifices quibus libet  
tribus minus in equalibus quidem  
sed properatione et constataris id est  
non quamvis superioris primis annis resupponi  
medias ab extremitate.

et eandem medium usus ad primum usum pre-  
portionis obterat quamquae est extremus  
ad medium in qua libet inaequalitas  
ratione vel in multiplicibus vel in super  
particularibus vel in super partientia  
bus vel in his quae ex his praeveniuntur.  
haec sunt multi pleribus superparticula-  
ribus vel multiplicibus superparti-  
entibus et idem atque unaratione indu-  
bitur constabit. Propositiones numerit  
bus cardinalem est terminus  
quis proportionibus ordinatis  
utrumcum semper medietas remansit.  
H ipsum quidem nullam in primū  
terminum colligimus, quod deme-  
ditio relinquatur secundum, deinceps  
ad uero propositorum minorum  
tamen autem unius primum.  
Tunc secundum res qui de media  
erelicitur, sed quae ex parte  
summa relinquuntur, ut cum  
primum conficiens. Videbis ergo  
ut hoc se colimur in medium sit  
res reuertit. Ad priam partem  
abitudinem comparacionis sive por-  
tioni si quero due quiescere quadruplica

propositio. primo ad triplam indead  
duplam indead aequaliter mutuusque  
remaneat & sis super particularis  
se quisque sus primo ad se quatuor  
indead se qualiorum postremo ad tres  
aequale fester minus redire, hoc autem nos  
exemplum pligrata in multiplicantum pro  
portionedocibimis, soler <sup>utero</sup> in malis  
quoque inaequalitatis speciebus id est  
perirentem <sup>utero</sup> eadem ratio propiorum  
quuad <sup>utero</sup> constuantur autem tres, si  
eminique quadruplicem <sup>utero</sup> xxxiii ex vii;  
duo sit igitur ex medio minorum id est  
xxxii octonarium solu in quatuor  
xxxiii scilicet in octonarium <sup>utero</sup>  
minus proporcione in utero quadre  
decimafuerit ex medio id est xxxiii.  
et sicut huiusmodi minima sunt ex vii, de  
cimafuerit id est xxxviii altera unitas  
primum id est viii deinde secundus id est  
ante reliqui id est bis xxvi & in linea  
disponitum esse coepit  
in lex h[ab]itatis dispositio intermissio ex qua  
tripla propinquior sequuntur proper  
o triplo realitate sustentum in bre  
uni <sup>utero</sup> vixit <sup>utero</sup> lxxvii Ex his autem  
diffidem si feceris adduas in rursum

comparatio remansabit, ponendum gra-  
mum min. i. legum id est viii. Cxx  
secundo aufer primam xvi. reliquiam  
aut. sed ex parte id est Lexu aufer pri-  
mum id est viii. Sed uis secundos id est his  
rei & eis reliqua pars xxiv. quibus  
positis ad dupla proportiones habentur  
ad lege et ad legem.

Ex. istis h. ieron. nom. ad aquitatis  
summas eti quidam in sponcenum pr-  
mum et aquit id est vni. Et ius  
xxv. etiam parum remittant vni;  
qui us postris excedet id est xxx n-  
sumptus primo id est vni. Et duabus

secundis id est acce-  
ritus supersum  
xistit, quibus dispositis p. minibus  
quis sedet ut subiecte summa de-  
bet. *ad ab initio etiam* *Hinc* *igitur*  
*quod* *ad alias* *in* *qualitatis* *specie*  
*animis* *in* *terribile* *Eandom* *contumaciam*  
*etiam* *in* *subdum* *et* *In* *veniente* *equare* *p*  
*mutari* *et* *standu* *est* *ne* *nulla* *expidire*  
*et* *abrandum* *quod* *quem* *ad* *modum*  
*per* *constituta* *quantitates* *unitas* *prim*  
*ium* *Elementum* *est* *maxillique*  
*composita* *plana* *quadrata*  
*et* *ab* *tertia* *et* *quarta* *maxillae* *aff*  
*et* *longior* *et* *brevis*

demonstrauimus enim quid hinc & legi  
procreatio primis foras & in medium rursum  
postrema solucio; 18  
DECEMBER. IN MUNDI ALIAS QUOD TENETUR  
SO QUOT IN MUNDIS EGO SED PLACIDUS  
HOMIS TERRA FRATRI DE CLOVIS. BISFERAF  
IN DESCRIPTIO NIS Q. A.

Erosion

**litteris specie populorum;**  
**autem quaedam habentes profusa**  
**et sur in de scripturis. Scitur autem in his**  
**mias **CANTUOSITATIBUS****  
**M. profanis ad placitum non**  
**in de scripturis in omnem etiam in ter-**  
**mitis litteris. **secundum****  
**ut et ar monice discipline. **huiusmodi****  
**subvenimus per hanc et excedere**

et vel quae tunc possunt proposita  
aperte esse suscipienda proportionem  
de letanteria in comparatione et  
que secundum proportionem  
eiusmodi habentur ad suorum  
superiorum, ut omnes extiterint;  
neutrum habebant quodam semper  
quidam raro, frequenter, ita  
ceteri, ut non nisi ratione ea que  
meritis quam possant eis super partem  
calares trahantur dum est annos  
enim multiplicet cantitatis similem

hoc est quia ab illis nascuntur sibi max  
 proportionum prima p̄f or uno quo  
 ipsi loco abunitate discusserint et quod  
 autem dico si bimel similiuntur tales sunt  
 iuxta duplē sēm̄ mula p̄litas ut super  
 rius di cū est sēqualiter et cetera.  
 dux sit triplex sēquenter eorum.  
 quadruplex sēs quārtis.  
 Primus ergo duplex unum solum  
 habebit sēqualiterum secundus duos  
 et ceteris quātus quartus et secun  
 dum hunc ordinem videntur sic in insi  
 ntum progressio. Neq; quātus p̄ ipso  
 test ut vel si per & proportionum  
 numerum vel abe sit diminutor  
 aquabilis abunitate locatio p̄missus  
 ergo duplex est binarius numerus  
 qui unū solum sēqualiterum recipit.  
 id est ternarium binarium usum in con  
 tra ternarium cōparatus sēqual  
 teram efficit proportionem; terna  
 rius vero qm̄ medietatem non capit  
 non est alter numerus adquonib  
 ratione sēqualitera cōparatur;  
 quaternarius vero numerus secun  
 dus duplex est; hic ergo duos sēs

quaternos praeceperit enim adipsum. Quare utrūque cui dicitur duplex  
 quidem cōparatus senarius numerus ut  
 ad senarium vero qm̄ medietatem lat  
 berū nouembarius et sunt duos sēs qualiter  
 ad unū scilicet sex. ad sex vero virgintio  
 venariis uero qm̄ media ratio caro ab  
 haec cōparatione seduisit et ceteris  
 reduplicet viii. hic ergo sēqualiter  
 ros amēcedit cōparatur omnia ad ipsa mesēs que minores. Nam  
 duo denarius numerus adduo denari  
 um xviii. adixim rur suū xxviii. et  
 uero xxviii medio carent; idem q; in se  
 quātibus euēnītūnes sēcūt quod nos  
 cum propria ordinatione sābidiimus;  
 semper hodiūna quidam nechū  
 mācōstitutio ne speculatiōnib; occur  
 rit ut quātus cūq; ultimus numerus  
 inueniēt quālo duplex ab eo ita sit  
 paritalis sit ut in medietate dividatur  
 rique non possit. LATITUDINE

I	II	III	VIII	XVI	XXII
III	VI	XII	XVII	XVIII	
VIII	XVII	XXII			
A	C	E	D	B	F
A	C	E	D	B	F

Quidam cōparatus sēqualiterum  
 proposito utriusque sēequaliter  
 ab uno cōparatur. Morisq; inveniēt  
 quālo sēqualiterum  
 rūta cōparatur. Dicitur  
 quālo duplex sēs utrūque  
 quātus et ceteris et ceteris  
 utrūque utrūque sēs  
 sēqualiterum. Ab uno

Idectingit & iam bimplex bus sex illisom  
 sequitur tu proverantur, namqm primus  
 triplex est ornatus numerus habet  
 unum sequitur autem id est invenius  
 quater natu*tertia* pars non potest inueni  
 niri. atqe ideo hic op*erato* car*o* secundus  
 uero questus nullus habet ad sedu denari  
 um numerum sequitur tu*u*; duodenari  
 us autem qm habet tertiam partem in  
 se quia tia proportione comparatur  
 adeum numerus *xv* sequiturque pars  
 sectione solitus est *xxvii* autem qm  
 tertius est triplex habet ad se sequen  
 tium *xxxvi*; & hierur sis *adxlvi*  
 eadem proportione comparatur cui si  
*lxvi* adpositi fuerint. eandem rur  
 sus uim proportionis explebitur quos  
*lxiii*. ad nullus sequitur tum rursus  
 aptabis qm parte tertia & remanentur;  
 atqe hoc in cunctis triplicibus inuenit.  
 ut extremus eiusdem proportionis nu  
 merus tantos annos se precidentes habebit  
 quanto primis eorum abunitate dif  
 ferens. & quicquid supponimus de pro  
 portionis habuerit numeros sequitur  
 abunitate primis eorum iacetius.

LATITUDO

I	III	VII	XCVI	LCXII	CCCLII
	XXX	XXVII	XXVI	XXV	XXIV
	XXVII	XXIV	XXV	XXIV	XXIII
		XXII	XXIII	XXII	XXI
			LXXII	LXXI	LXX

EXEMPLARIS

At quadruplicata secundum hanc formam de  
 scriptio est; ad quam secundum quatuor priorib;  
 instrutus accesserit; nulla ratione triplici  
 dabitur. & deinde quidem multiplici  
 bus eandem convenientiam proutab*is*.

LATITUDO

I	III	VII	LCXII	CCCLII	XXXIX
V	XXX	LCXII	CCXX	CCXLIX	
	XXV	C	CC	CD	
		CCXV	D	II	
			DCXLV	III	

EXEMPLARIS

Hunc quoque proprium est super circula  
 rum quoniam modum prius ostensum

**III**  
primos et multiplices, siquidem dupli-  
cet et qualiter triplicet et quater triplicet  
et cetera multiplices sunt. In ordinem  
super particulares creantur, est etiam tripli-

hoc quoque honorabile namq; ubi prima la  
titudine superius posita est quoniam propriam  
ratio fuit duplex et sive est deinde que reduplex  
sunt uersus continui alter natus positi.  
et secundum seriem latitudinis dupli  
cas erunt si uero fuerint triplices & in  
feriores ordines triplae insuperiori

nis multiplicatio superabunt.  
At in quadruplici est quadruplicata hoc  
Infracta reductum speculatorum non  
fallit. Angulus autem omnium  
multiplices eis uenire necesse sit erunt  
eorum duplicitum quidem tripli  
et triplicum quadruplicios que  
druplorum vero quinquipli;  
et secundum eandem ordinis. In  
comitabiliori ratione sibi  
cuncta consertantur quibus expo-  
stis ad sequentem operis seriem  
competens disputacionem uerat  
que duxi hunc et alii ex quo  
bus ut particularibus esset  
difficiliter posita. ut callisse sit


*Huiusq; invenerimus dicitur*

**S**i gnat dux primus super partitum  
et specie con lungantur primus pro  
cuius multiplicatio exortus omnis est. Et hoc est ius.  
duplex exequatorum sequitur quoque  
conponatur. Omnis sequitor et se-  
quitor eius duplex cum lungum. Nam  
terna ius sequitor est duorum quia  
tuor iera sequitor eius est natus sed quia  
tuor duplus duorum;




## SEQUELIA · SEQUITUR

Siquiter numerus in medio et. Illo est tunc  
ad unum numerum numeros sequuntur  
contineat rationem ad senarium inter  
se qualiteram.




### S E X T U M . S E S Q U A L I

Recte igitur dictum est. & duplice in  
sesquitero sequitur easq; conlunigat  
& has duas supparticularis species  
duplum procreare. id est primam spe  
cim multiplicis quadruplicatur sus  
exprima multiplicis species id est ex  
duplici de primis supparticularis id  
est sesquitero conueniens multiplici  
et species id est triplaconlunigatur.  
Nam et de decim senarii numerorum du  
plus etiam cumero & accedit de duodeci  
numeros sequitur. quicquid senarium nu  
merorum triplicis est.



**T R I P L A**  
Expositus eisdem & XXIII nouenariis  
numeris in medietate ponatur. et in  
ad senarium sequitur. q. ad XVIII du  
plus est. id est senarium & vni triplicis est;



**S E S Q U A T I O N I S . S E X T A**  
Ex duplice igitur. & sesquitero triplex  
ratio proportionis exponitur. id est  
as rur sus resolutione facta evocatur.  
Si autem hic id est triplex numerus  
quicquid specie secunda multiplicis.

**X** nam primi et secundi multiplicis sive numeri  
duplum. secundum. triplicis  
ad XIIII. sexagesim ad IIII ad IV.  
et quatuordecim ad II.

secundū p[ro]p[ter]eū sū p[ar]ticularis ap-  
peatur q[uod] ad d[omi]nū sū p[ar]ticularis sū  
modum q[uod] superius monstrauimus.  
Si uero quaduplus s[er]vē ades quatuor  
tus ad glomerentur. q[uod] iniquiplurim  
cianos. q[uod] si iniquiplurim se  
que quinconxim plures. et  
et si iniquiplurim secundum  
benignitatem. et iustitiam. et neq[ue]t mali  
excessu. spes tenuilla ordinis  
pertinet. et nascitur. et uide  
enim. ut in ueritate. et  
in ueritate. et sequitur. et quod iniquiplurim  
ad eum. plus est. et aquat. et quod  
superius. et eadem ueritas. et nullus de  
cor. aut enim finis impudicari  
Dicitur secundum te. quoniam? quoniam?  
Educa de cunctis cunctis. iniquiplurim  
Ubi est iniquiplurim. et datur iniquiplurim. [11]  
ne quidam. de cunctis cunctis. quoniam?  
secundum alius. et q[uod] nullus de  
preferit. discutitur. Nam etiam  
in hoc sequitur. et non iniquiplurim. In  
hoc. ne p[ro]ficiat. et non iniquiplurim.

hoc autem cognoscendū est quod hanc  
numerorum postulare sunt quatenus  
quog. homines Insūrum designata  
one / erubunt non naturali hystituti  
one formata sunt utrē quinque sub  
locutum noctulam fingant. de uelde  
mentu quando descripsimus id est x &  
alias huius modi non natura posuit  
sed casus ad faciat; quinque enim uno  
ueldeē uel quae libet alio illis no  
tulis pīo compendiorū ratiōne luer  
re quod utrē uelut uis mons  
tari uella locutum ei uirgula due  
rentur: nos autem quotiens aliqd  
monstrare uolumus int̄ sp̄tum  
for mūlī ordīnātā rūmātū gūlātū  
multa audīnē nō grāuānū adpe  
nere. Cūnīm quinq. uolumus de  
monstrare faciū mus quinq. ut qu  
las ducim usq. eis hoc modo; iiiii.  
et cūm septē tūcēdēm & cūm decom  
nihil om̄nius quid naturalibus est  
quoniam libet numerum quatuor insē  
tētātē et uirgulas adsignare  
prūnotulis, est igitur unitas iuxta

obtānēt pūntē h̄ter ualli longitudo  
nisi pīo principiū ipsiā ualeat nech  
ualli ne longitudo nīs capax quād  
modū pūntū principiū quād  
linea est acq. h̄ter ualli ipsiā <sup>per se</sup> immuero  
nech h̄ter uallū ne linea. Neque enī  
pūntū pūnto supposūt uallū eff  
erbit h̄ter uallū uel ut simili nulli  
iusq. uibilem nīst quod ex nullorū  
procro atio renascatur. Eadem quip  
pe diā circa de qualitate, et propo  
rtionātū etiam si quis libet facit in  
ter minī pātē fāctū quidē nīst apri  
mo. Ad secundū quādū a secundō  
ad tertium sed in pīo primū et secundū.  
uel secundū et tertium nulla est. In  
ter ualli longitudo vel sp̄tū: si  
enī mītē senarios ponas hoc modo  
viā viā. quē ad modū pīo primū est  
ad secundū sīcēt secundū ad tertium; si  
h̄ter primū et secundū nihil trātē.  
viā viā et viā nulli sp̄tū trātē uallū  
la disiungunt et ad eām unitas in  
seipsa multiplicantur nihil procreat  
semel enī etiā nīl aliud ex sequitur  
quād ipsa est, nūnq. h̄ter uallū.

P  
unctū linea et sp̄tū sed in pīo quādū et viā  
et uallū in pīo et linea longitudo  
et uallū et linea et sp̄tū.

obtānēt pīo in uallū longitudo et linea et abscissione  
linea. Et linea et sp̄tū. ipsa secunda sup̄fīcie.

etiam ad dimidiam generatim et triplum  
la non recipit quod habet in numeris  
in deinceps autem. **Omnis** enim numerus  
est habens in se triplicem. Ut in que-  
stionibus suis, tria sunt, et in multis, et in deca-  
ceptis habens vallum, inter ipsius numeris  
et secundum suos, proculmare distinctionem.  
Id est vero quod sine intermissione  
plusquam pascit partem non habet  
potest enim. Ex hoc igitur principio  
id est exum est prima omnia longi-  
tudo suarum, ut que ab initio in numero  
principio factum est, sed numeros explicat  
de simpliciter hinc vallum linea est.  
Duo vero hinc vallas sunt longitudo  
& latitudine id est linea superficies, tri-  
um hinc vallas sunt longitudo lati-  
tudo altitudinis est linea superficies  
atque solidus quod hinc autem qualiter  
valla triplex non possunt, cur  
enim unum hinc vallum erit quod con-  
sistat australis & occidentalis inter-  
fice possumus et, si quis habet  
longior dinem & latitudinem, uel  
etiam hinc vallis dimensione porti-  
gantur. si ergo gradus autem lati-

tu dñeq; constat super quatuor vallum  
invenimus clivem, formam & motuum  
formae habent vallum, oratio natura p. e. vallum  
per trahit, et invenimus vallum, et in deca-  
ceptis hinc vallum, et in se triplicem summa  
conficiat, hec modo est tenim in longitu-  
dine, atque et retro, in latitudine, si  
misra. **C**ed ex ea, in altera linea sit  
sunt deducuntur, necesse est autem ut  
que quid fuerit solidus cor pus, hec habeat  
at longitudinem latitudinem & latitudi-  
nam. & quicquid haec etiam in se continet.  
illud suo nomine solidus vocatur; haec  
emitteria circuorum corporis inscripta  
bile coniunctio est, ut surtias & linea  
tum ac portus constitutas, quare  
que quid uno hinc vallum est, et ut ad  
corpus solidum non est. Nam quod  
duo sola hinc vallum est, et illud sa-  
per fices appellatur; **Omnis** enim  
super fices sola longitudine & lati-  
tudine continetur, et hic autem illud  
conuersio rem inde, **Omnis** enim quod  
superficies est longitudinem & latitu-  
dim, respondeat, et quod haec retine-

Uerum si inter uallum invenimus  
truncum, et videmus hinc uallum solle de corpo  
re, et dimentione superius, et spissitudine  
truncus sui inter uallum invenimus, inquit que  
longitudine in natura est, sicut enim latus  
densis experientia, quae linea, quod in  
uallis, hinc uallum fortior in natura, sup  
se fundatur uallo, uoluntate duobus  
spatium numerato, et punctum  
quatuor, ueretur sui inter uallum alineari  
et circa ipsa scilicet quae sitque ab han  
git, dñe; Quare si punctum unum pos  
sum in inter ualllo alineari per extremam  
identitatem punctionis, ut duobus estibus  
uero inter ualllo dimensione eius ab  
uallatu rebus qui in eo stat punc  
tum si in allu rporis magnitudi  
ne uel hinc uallidimentione cum  
longitudine et latitudine et punc  
tudinis exposita, omnium  
hinc uallorum amissione, pri  
mum, et rurabilis quod dicitur, et homon  
aca, deinde dimensionem, et pur  
us simus, invenimus hinc, non  
posset, est igitur punctum primi hinc  
ali principium, non tamen, hinc.

**L**e*linea quae est apertus principius*  
*ad alijs superficies non est secundum di-*  
*versum, sapientia est secundum varia me-*  
*tae, sapientia est secundum concretae, idem*  
*est secundum abstracta, sapientia est ratio, ratio quoque*  
*scripta dicitur, rationis linea, et con-*  
*versus ista numeri et linea, et linea*  
*et numerus, et secundum dimensionem cui*  
*conditum est, et secundum laevis et levioris.*  
**DENUMERO LINERIS.**  
**S**ecundum in numero una et quidem ex  
ipsa linea numerus secundum  
gradinamentum istud secundum per  
apicem est. Secundum in numero una et  
ipsius linea secundum progressionem  
liutam secundum spissitudinem secundum  
cinnamorum etiam hanc est superficies  
quae secundum numerorum et ipsa solidum  
corpus, secundum additum amplitudini  
ni, solidum corporis caput est. Secundum  
plano, up, et secundum quae est  
numeris est liuibus, secundum planum, et  
adiecta semper pars, invenitur secundum  
cluctus qui inveniuntur. Aperte, concre-

DE PLANIS NUMEROVVM FIGVRIS

Dicitur PLATONIS RECta LINEIS, Quod Quod QUICuam TemPLIACuam COLONIam Dicitur aperituam, Sicut TemPLIACuam Faciliam.

concordia diuina regni, ut eis dicitur p[ro]p[ter]i  
signis instrumentis habere congerientem  
trium et emittant adiecta lumen, et  
lumen et signum in quinque et non  
se sex et octo instrumentorum ad ipsa lucis  
modum mensuram per triangulos partitum.  
ut est subiecta descriptio.

Q. T. R. A. M. S. D. T. D. T. C. H. I. S. P. S. P. S. Q. U. T. L. G. U. L. P. B. U. T. S. F.






# EXCELSIOR INDEPENDENT PRESS



*At uero erit angula... uita cum eam ha-  
bitat propter  
qui sicut ueritatem individuali figurant non  
resolueretur si in scriptum breviad enim*

Quae per se sunt etiam ad quatuor dimensiones, ut habeant quatuor  
angulos, quadrilateros, et sexangula, longiora, et decagona, et heptagona, et pentagona.  
Platonicorum sunt sexanguli, quoniam ad sexangulum, et decagonum, et heptagonum res-  
pondunt, et non respondunt sexanguli, et decagoni, et heptagoni.



Trigonum est figura triangulus, et  
triangulus est figura diffusa, desponsa.

Trigonum est figura triangulus, et

triangulus est figura diffusa, desponsa.


Trigonum est figura triangulus, et

triangulus est figura diffusa, desponsa.

*Expositio*  
Ad eundem huc figurae principes est  
latitudinis circuorum omnes super  
ficies. In hanc resoluatur. Ipsa vero  
quintilla est principis obnoxia neq;  
ab aliis latitudine sumpta in reuini.  
In seipso solutus. Idem autem &  
innumeris fieri sequens operis ordo  
monstrabit. DISCUSSIO IN PRAE-

LATIONE ET VITRINIS

*Expositio*  
Est agitur primus triangulus su  
merus, quibus soli tribus unitatisbus  
dissipatur. Secundum superficie ipo  
stionem triangula soluta & descripti  
one, & posthunc quicunque aqua  
lute laterum internaliterum spa  
cia segregantur.



DE MIRIBUS TRIANGULI  
VITRINI

*Expositio*  
Ad hunc modum infinita pro  
gressio est omnesque in fine  
sequi lateri perpendiculari.

abus interius benti locuendi ratio  
 p. maglegrat. Anquisitio quod impar  
 bus etiū solaper sic unitate mons  
 tanea de puruero soliduitate idē  
 solobgarii numero; blanuiscum  
 que medie si unitoſt. Illiū impar el  
 Quatuero diuine partite recipit Inge  
 nua acutis disunguntur. Quareduen  
 sumit. Imparem primum eusdem  
 etiā huius senatus tenetis immu  
 tabilis que substantiae est partici  
 pi. Idecirca quidabim partis for  
 mular. Lateraliter diuersus plenā  
 et naturae. Idecirca quid. id est in  
 complacuit. **Quod ex in partibus**  
**QUADRATI. EXPLARIS LATERE**  
**LITERA LONGIORIS TANTO.**

Ac uera posic inordinem abimitate  
 imparibus et solidis aduertit p.  
 ribus descripsit. Coaceratio inpari  
 um et trigonon facit. Coaceratio  
 parum superiores officiis parce  
 dicitur longiores. Quare. que  
 trigonorum hanc naturam. que  
 ab inparibus procreantur. que  
 inparis participes id est easdem in

inordineque substantiae. Cum  
 tisque paribus suis aquataſſe  
 quodā cinquli angulis et latera  
 Lateraliter. et longitudini compar  
 est. Latitudine diuindupet huius  
 modi numeros. et iſdem in curva  
 deque immutabilis substantiae  
 participes. Illiū uero numeros  
 quos parre alioſt longiores parvus  
 crete. Alterius dicimus esse ſub  
 ſentiae. Nam quem uel modum  
 unus aliobus unotatum alter  
 est. Silverum. Littera. et canum  
 uno ſimilitudine. et in tantum  
 differunt unitate. Quare de po  
 nante hanc primam omnibus ab uno  
 imparis etiā in annis. ab inario  
 numero patet.

I	III	V	VII	VIII	X	XII
II	IV	VI	VIII	X	XII	XIII

Ergo principis imparis ordinis  
 unitas. que ipsa quidem efficeret  
 et quodammodo forma quodē  
 est his partitis. que hanc natum  
 eiūdē rectificabilis substantia.

deinceps ipsi triplicauerit  
etiam planitudine usque profum  
lante uel latitudine quilibet me  
terum per seipsam multiplicato  
superioris quantitatibus formam non de  
ceperat. Namque si unum semel  
facias uel si duo semel uel si tres  
semel uel si quatuor semel uel  
quemlibet alium numerum mul  
tiplicato equum esse sed et quemlibet  
aplicat numerus non recusat. In aliis casis  
quodcumque alium numerum non quicquid  
est inuenitur. At si uero ordinis  
binarii numerus princeps est.  
quod cum aliis cum laude de ordinis  
parte regat. Tunc principium co  
tutio alteratur. Hancque glo  
baliter triplices uel latitudine  
uoluntur. At si uero ordinis  
binarii numerus inservit in aliis  
quatuor item continuo latitudine ex  
teratur. Nominis duo sicut uel  
litterae. uel sequentur. uel lat  
itudine et clavis libet alium in alio  
et quicquid hinc ueretur. Alioquin  
se uero inuenitur.

Descendunt autem et superiori  
scriptio et ex primo ordine con  
nei testigoni. Idem modo. Unde  
si res per primus potest ut re  
gionis est. Si uero unum tribus co  
acervaueris quater numerus coizie  
nus exoritur. Huc sequitur in  
lunigem. Inuenientur rursus occur  
rit. Huc scarpulae secundum sed  
naturi quadrata forma sollegeri.  
Idemque si in eis facias omnes  
posenter quadratos uideas pro  
creari. At uero ex secundo parti  
tatis ordine idem uenit pars  
alteri longioris sunt. Namque  
sicut primo respondero huius ma  
tibbi numerus occurrit quicquid  
est uno. Cum uero duobus sequent  
quatuor lunigem pars altera longi  
or rursus erit. Senarius salice  
quis sit existeret. Causa sequitur  
adgreguero nascere in duodenario  
forma quicquid trius. Ut si omni  
matum quicquid cunctos transmodi  
numerous ha con pectenti ordine  
procreare possit uidetur.

TITULUS		I		II		III	
LXXXVII		LXXXVIII		LXXXIX		LXXX	
		XXI	XX	XIX	XVIII	XVII	XVI

Quoniam tunc quadrati  
 Trianguli et hexagoni et octagoni usq.  
 Decagoni et heptagoni ex  
 Triangulis sunt LXXXV  
 Et unius sexagonus sicut pro  
 triangulo latet addatur, ut et eodem  
 triangulo peripheria longior  
 Situsque 1113 sexagono  
 Situsque longior uel duodecim  
 Situsque sexaginta sexagono  
 Situsque sexaginta sexagono  
 Situsque sexaginta sexagono  
 Situsque sexaginta sexagono

cedens ducit usq. bivalve

aut immorari decessat.

Quod tam et Triter quidam

Quod tam et constantius

Secundus et clocolis et primus et

tertius et quartus et quintus et sextus

Triter dualitas et triter quidam

constantius secundus et tertius

res quinque et tertius et quartus

tertius longior est

LXXXVI

Contra legum primorum et secun-

dordum si primum est longior

que secundum et tertium et quartum

Et secundum uero primus et secundus

et tertius et quartus et quintus et sextus

Secundo uero longior secundus et tertius

propria in reali proportionem esse  
deindeque invenit aliis iuxta  
eis proportiones. Iesu Christo. <sup>ad</sup> <sup>ad</sup>  
namque certorum alteri rati  
estatio pri miscet et colliguntur  
quod si videatur modum existi-  
mentis manifestum est. Nam quod  
est in compagno excontingue ex-  
emplarius sic immutabilis est natu-  
ralis pronuntiatio communica.  
Quatuor partculariter longiores  
expolatione partium procerum  
est. Namquam ab alteratis ut  
rati non separantur.

**M**AGIS CAPITIUS PROPORTIONALITER  
PRAESENTIA IN CORDIS  
Sicut etiam in cordis est. Et  
hunc etiam in cordis.

**I**nstante perspicuum est  
modum et ratione ex parte  
pericula et disponuntur ita  
modum in superius mox. <sup>per</sup> <sup>ad</sup>  
Convenit est contumelie cuius sit  
alibi. Ienitatem proportionibus  
convenienter discrepere aut  
differere. Alius quoque differentia-

propositio referuntur. Quia  
disponuntur omni longitudine. Ideo  
ali superioris exponitur. Non enim  
discrepant longores ab initio.

<sup>ad</sup> <sup>ad</sup>  
ita ut virgines strobiles sex  
excolunt per eam. <sup>ad</sup> <sup>ad</sup>  
longiori parte remissa. <sup>ad</sup> <sup>ad</sup>  
intendit est. Namque hinc in  
quae ex trigonum ex duabus pro-  
portionis est. Ingerit et in dupla.

Hic ergo ex trigonum comparatio ex parte  
longiore. Itaque cum ex parte te-  
tragonum ex duobus proportionis  
longiora. Ut ex parte te-

tragonum ex duobus proportionis lan-  
guuntur. At etiam vero non habent  
Namque ex duobus ex parte remissa  
unitas differentia est. Sed deinde  
<sup>ad</sup> <sup>ad</sup>  
a quadrato maior solubilior. <sup>ad</sup> <sup>ad</sup>  
differe. Quatuor secundum quatuor  
rit. dupla est proportionis. Itaque  
habentur in se quatuor. Ex parte  
quatuor. Itaque ex parte remissa  
habentur in se quatuor. Ex parte  
quatuor. Itaque ex parte remissa  
differunt. Indifferentes partis  
sunt. Namque ex quadratu ex  
parte remissa. <sup>ad</sup> <sup>ad</sup>  
virgines. <sup>ad</sup> <sup>ad</sup>  
In sequentibus etiam eodem modo  
sicut huiusmodi sunt ratio. <sup>ad</sup> <sup>ad</sup>  
Hac deo portio est. differentia.

Nam in advectione adhuc sequuntur proportiones longiorum ;  
et autem quaevis narium duobus <sup>ratio</sup> variis ueroenitrum tribus praeterunt ; Insequentibus <sup>ratio</sup> etiam eadem ratio speculatur ; & semper al- ter natum . Nuncquidem eadem proportiones illae differentiae sunt . Huncautem ordine per me atque <sup>ad</sup> hisdem <sup>invenimus</sup> differentias <sup>figas</sup> illae proportiones .

<sup>le fin d'fferentia'</sup>  
Semperque in quibus differunt sicut  
naturalis numeri ordines exigitur

parce affecti longiorer. lessu superi  
lent. c. tunc? quod gem. isti sumu  
luminalis numeri sic progressio  
quod mirum uiderit non debet. &  
h. of enim ipsas summam. t. hexagonoru  
o. parce altera longiorum gemina  
mas ad primas secundasque pro  
portiones.

DIFFERENTIUM											
2	14	III	VII	IX	XII	XX	XXX	XXX	XXXX	XXXX	XXXXX
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	V	VII	VIII	VII
2	14	III	VII	IX	XII	XX	XXX	XXX	XXXX	XXXX	XXXXX

Eodem quoque differentia mirabilem binadum atroco pessimum  
quentes partes & per eisdemum  
taceas quibus superioris creuerunt  
<sup>augmentum</sup> progreduuntur; Namque inter  
unum & duotacum unitas in  
cedit <sup>formam</sup> <sup>formam</sup> <sup>solidissimam</sup>  
quatenus <sup>conveniens</sup> <sup>conveniens</sup> <sup>conveniens</sup>  
est totum est binarium vero medi-  
ostris; Eodemque modo inter se in-

tantum resunt. qui in una rectam  
sum. quater nati medias. Inter-  
quaten nati uero et seriarum  
idem usunt. id quater per quam  
medias. id seriarum pars etiam  
in uero quiescentur. quibus ter vi  
et VIII constitutas medias sunt.  
quidem seriarum dimidium. pars in  
ter terrae nouenarii; pars superior

etiam invenimus etiam  
invenimus etiam  
cum usque invenimus  
invenimus etiam  
ipsiusque suorum  
geminat etiam  
expressiones aspi-

REBUS QUADRATIS

10 DE PENTAGONIS

Ad autem eterrimum signum  
deos pentagonos in partibus esse  
notatos quod nonnulli dispositione  
uno de quadruplicibus uel inter  
elegimus talis naturae ordo consti-  
tuerit ut unquam nisi secundum  
litteram uerum pentagonos hinc  
elegimus sed sponte enim literis  
non sicut et primi quidem  
dicitur deinde triplo.

In unum enim pentagonum invenimus etiam  
quadruplicem et triplam etiam  
interuersaque litteribus pri-  
morum singulos quos inuenimus  
in pentagonis sunt in partibus  
litterarum constituti quoniam primitio  
est in tertium cum responderit.

Platopla templa  
inveniunt notabes quorundam  
ad eis p. n. p. illud  
rus crevit quidam loco impars  
tum; qui r. deinde induit  
cum xvi. et. de res p. locu  
d. s. aquator. ino nascitur alteru  
nouenarius crevit ex monum locu  
rursus officias. templa per no  
tabus. ccl. vi. vi. d. lxi. quorundam  
rion fieri ab xvi. inferior vero ab  
lxxvii. et. uenit summa finitum facere  
libeat. Indiscrpantes locu. rit.  
ib. os eiusdem in partibus  
sustinet ipsa ab initio  
bus miscantur. xxviii.  
  
Ipsi uero etri qui quicunque tribus  
sparsis interuersis etiam  
litterallis subiectis sint etiam  
propter dequalem multiplicati  
onem participant immutabilis sub  
stantiae eiusdemque naturae sunt  
sociatione aliorum quam imparti  
um coactuatione producent  
numquam uero parium nam omnes  
ab initio impares dispensantur.  
litterarum figurae etrias explicabunt  
c. iii. v. viii. xi. xii. xv. xvii. xxvii.

Quod vel ex parte cuiuslibet rei  
Praeferat statibus  
aut rebus - oclu-

ante septuaginta quatuor dies  
tum quidem intermissione  
bantur, et cunctum vel postea  
debet servare ut faciat; Cunctis  
filiis figuris quadrupliciter  
dime excedat, unatentio in

Letra geométrica  
que la natura nos ha  
dado. De donde se  
necesitan para su  
utilidad continua  
y permanente. En  
que el autor de  
este tratado. Se  
llama Juan  
de Salamanca.  
que es  
de la  
ciudad  
de Salamanca.

N. p. nullas alia  
medicis i. posse  
In auctoritate que  
ad hanc operam  
numerous curie  
se posse equaliter  
habere per se  
est.


quior est. una media us duolite  
ra colligit exaltat numerum p  
fiso unum. Inde quodque medi  
ocere. Idem est. Ponantur enim  
duo cibi et in medio eorum ducatur  
media. ita quassuperius duximus  
viii. xii. xviii. xxvi. Octonari  
legitur. Lascit bimaculatum. bisemini  
bini bis octonarium fecerunt.  
tertius uero. xxvi. cibolatus.  
Ter enim tres ter. xxvi restau  
runt. Media. ita legitur. quatuor  
et octonarium est. id est xii. mu  
tuatur duolitera expropria que  
sibi octonario. Et huius unumla  
rus. exaltat mescus postea xxvir  
cibo. bisemini bimaculatus. cui perti  
dunt. xxvi. eadem ratione  
duolitera a propinquosili. id est  
vel coligit. Quinquevalentia  
cui posse octonario. et secundum  
ter bis. xxvi. concludunt. hoc  
autem unus raliter speculum  
cum est. stragionalis. et max  
minutissimum. simedubio com  
genus prouenit. Simudre per

aliorum longiorum et regiomontium  
et plerorum et rectorum pars ei-  
ter longiorum nonnquam tecum  
sonus. Et variae aliorum longior-  
um. Eiusque sicutibus erubum  
multiplicantur. Erbi formicon  
ficiunt. Sicut enim longior  
et erubum calcibus partularum  
longiorum nonnquam eribus pro-  
cedunt. Sicut et sicut sicut  
multiplicantur pars. Itaque impa-  
ris. Partem etiam etiam etiam  
etiam pars. Itaque impa-  
riam similipli et impa-  
riam procreantur. Sicut in  
parte. Sicut pars impa-  
riam. Itaque pars  
hoc enim facilius cognoscitur.  
Exelectione platonis tubularis de  
republica et cetero quinqueprizis. Ad hanc  
dilectionem quinque persona mul-  
tum philosophus introduxit  
et dicit aliorum medicis  
reditulum.

**RELECTIO MATERIALE HOCZ**  
**ET A PRECEPSA TIBUS**

**N**atu Armonia dicuntur. medieatissimae que  
neque etiam diffirent. nec ex parte  
proportionibus constitutur. sed  
ille in qua quoniam modum max-  
imus et minus. et pars nullum  
terminum ponitur. sed illa recta  
maximi et medi. et minimi differen-  
tiam mediu. atque purissimum  
ponatur. Ut si quis invenire  
vellet in maxima. et in minima. et in  
quatterum partem. et pars  
et pars. id est in maxima. et  
minima. utrum terminum possit  
est. pars super et in id est una  
et minima. et in maxima. et in  
cetera. Itaque etiam et terminos  
et terminos. et pars. et pars.  
Immanum. et pars. et pars. et  
unitate. et invenientur sequire inde  
neque eadem proporsio remane-  
re. non est. neque sunt. eadem dif-  
ferentiae. et secundum. quoniam  
diam. et secundum. et minima. et pars  
similis. et terminos. et pars. et  
maximi. et medi. et nullum  
in duabusque potest. Namque  
hunc proportionem que est manu-

rebus ominus id est tenet  
coramimur. et cum plures  
es affectus missum scriptum  
te. Unde sequitur novatua  
(Iacob. 2. 14) entiam sedis



*Carmen de aliis*  
1. Cuius praecepit et quem  
admodum dicitur? et quod  
cum hisceas ipsas meas  
fideles suos vocat? et certe ha  
bitus et proprietas sacerdotum  
est in aliis libibis admodum illis  
et inde deinde quodque pro  
cessio in aliis libibis sacerdotum  
est in aliis libibis admodum illis

Sicut enim in aliis libibis  
et que carnis sunt in aliis libibis  
et dupli perspectar. sed ha  
oque subiecta scriptura mon  
stratur.




et tres ad ipsos mox  
tum cum libibis admodum sex  
nero aliquantus in aliis libibis  
admodum. sed maior est et por  
ro sequitur et sequitur cum  
tum quidcumque sacerdotum  
et que carnis sunt in aliis libibis  
et dupli perspectar. sed ha  
oque subiecta scriptura mon  
stratur.

Stylus breviorum libellorum  
est ratio minor est proportio  
libellorum maior est proportio  
libellorum maior est libellino  
et affinior illa et ex eo aere p  
poratio libellorum que media est quia  
dam modo locum exprimitur. Etiam  
libellorum libellorum  
proportionis immoratur. Etiam  
libellorum proportionem comparetur. Etiam  
convenit. Etiam hoc quoque ligatum Etiam  
est claram et proportionalem medi  
est quod est ratio geometrictam p  
partem ex parte linea. In archimede  
et proportione medius terminus est  
dem super parte binaria. Etiam  
Caro unius proceditur. Sed illa  
parte minoris aliud vero parte m  
lors. Ternarius arithmeticamente dispo  
nitio: triplex; Ternarius igitur na  
merus binarium recta sua parte  
prendit id est uno et iquater ternari  
o tercias sua parte proceditur id est  
uno. At uero ternarius non eadem  
parte minoris minorem amittit ut  
maiores amissione superentur. Etiam  
longiorum id est binarium uno superentur.

dest ipsius medicamentis b. r. s.  
dicitur in modum antelini p. d. <sup>de medicamentis</sup>  
tutus. quae sunt p. c. c. m. p. q.  
c. a. f. h. c. e. c. t. a. n. m.  
d. u. m. t. m. i. n. u. s. n. o. d. n.  
d. i. c. e. r. e. c. a. d. e. n. s. f. p. r. i. t.  
u. n. c. e. r. e. l. a. n. i. v. e. r. s. p. e. r. i. t.  
Sed non est dem. r. y. d. a. r. z. n. m. p.  
m. m. o. r. i. n. r. a. n. i. g. r. d. l. l. o. m. i. a.  
q. u. n. t. i. e. r. t. r. u. s. t. a. d. ; c. o. n. t. r. e.  
d. r. m. o. n. i. s. m. e. d. i. c. t. o. r. a. c. e.  
l. e. b. e. s. ; n. a. m. q. e. r. o. n. t. e. n. p. r. i. t.  
s. i. c. m. e. d. u. s. r. e. v. n. u. s. r. u. l. u. s. r.  
p. o. r. t. r. o. n. e. u. e. l. m. m. o. r. e. r. v. a. n. e.  
u. e. l. a. n. i. v. o. r. e. l. a. p. e. r. o. r. ;  
p. a. r. c. m. m. o. r. s. r. u. n. r. a. n. i. v. o. r. e.  
q. u. p. a. r. e. m. a. n. o. r. s. r. a. n. i. v. o. r. e.  
r. e. a. r. + l. u. r. e. n. i. n. d. i. p. o. r. e. n.  
a. n. i. m. o. r. ; q. u. a. r. e. t. r. u. n. r. a.  
t. e. r. n. a. r. u. s. b. i. n. a. r. u. s. r. a. n. i. v. o. r. e.  
p. a. r. t. e. r. u. n. r. e. ; l. d. e. n. t. e. r. r. a. n. i. v.  
e. s. t. e. n. t. r. o. r. e. l. u. q. u. a. n. t. r. i. t.  
s. u. p. e. r. r. a. s. ; l. e. d. e. n. g. ;  
i. p. s. e. r. r. a. r. u. s. m. e. d. i. c. t. o. r. e. m. i.  
r. e. s. u. n. c. t. m. m. o. r. e. r. ; l. d. e. n. t. e. r.  
e. s. t. e. n. t. r. o. r. e. l. u. q. u. a. n. t. r. i. t.  
s. u. p. e. r. r. a. s. ; l. e. d. e. n. g. ;

Aenarum  
 terminis unctior. Ideo tribus;  
 Senaria enim medias eternatus  
 est. In geometria vero medietate  
 neque eadem suis partibus medi-  
 us ueluntat minorem uel amio-  
 re. uincitur. Neque eadem parte  
 uel minoris superat uel  
 maioris amiore. relinquatur.  
 sed quia parte sua medius terminus  
 minorem superat. eadem parte  
 sua maior terminus mediumum  
 est. quod est ut medias atque  
 extremitas aequalibus medias  
 et extremitatem reliquam  
 suis partibus super uadit. In hac  
 enim dispositione quod est. tri-  
 vi. viii. tertias sui parte medius  
 senaria quaternarum superat  
 id est duobus. Et certa super ter-  
 rursus novendarius senarium  
 uincit. Id est tribus. Habet autem  
 diuinam proprietatem armonica  
 medias utrumduas. in s. vi  
 et res. In unum reditatis medieas  
 multiplicauerit. dupla quantitas  
 colligatur. quatinus multiplicato

extremis; sunt enim litterini  
 n. iii. vi. Sugitur tertium  
 um etenarum longas. nouena  
 riis facies. qui per quater nartum  
 multiplicari possunt. in  
 ductus xxxvi efficit. Quod si se  
 ipse extremitates multiplicent.  
 essent tres series. xxviii confi-  
 ciunt. quod est prioris summae  
 dimidium:



QUAE DICTAS TARMONI  
 CA MEDIAS ET QUAE  
 DICESTA EST. xlvi

Considerandum forsitan uideatur  
 cur hanc armoniam medietatem  
 iocemus; cuius haec ratio  
 sit: qm. trichmerica. dispositio  
 utriusque duabus. id est. et ultimis.  
 aquas tantum per differentias

dicitur quinto et sexto Geo  
 metrica vero terminos aequali  
 proportione coniungit ut  
 etiam armonica ad aliquid quo  
 dam modo relata consideratio  
 ne. neque solum terminis  
 speciationem proportionis  
 habet. neque solum hanc se  
 renatis. sed inutriusque con  
 munit. Quare etenim ut  
 quemdam modum sunt adje  
 ctere in termini secundoris  
 ad secundum illorum. et in con  
 tra differentiam medicis  
 adultum. Ad hanc autem  
 considerationem armoniae  
 proprie esse. In primis libri  
 rerum omnium divisione  
 monstramus. Ipsi rurisque  
 musicarum consonantia  
 num quas symphonias nomi  
 nant proportiones. In hac  
 tene sole medicis est. fre  
 quenter. Invenies. Namque  
 in harmonia. Iustissimum que  
 nunc est. ex quodammodo

15.  
 um optimorum elementorum. conti  
 tuuntur. solice in proportione pro  
 portione ut est quaternarius  
 alternum. In eiusmodi ar  
 monicis medicis tabulis huius  
 tur. Sicut enim eiusmodi armo  
 niae medicis termini  
 quorum extremitatibus duplissim. cur  
 sus alia huiusmodi dispositione  
 quorum extremitati tripli

ii	iii	vi
v	iiii	vii

Secundus igitur alternum  
 duplus est. Elementum huius  
 et dispositione secundus alterna  
 rum tripliciter. Horum igitur  
 si differentias colligamus. et ad  
 se inueniem concordemus. operari  
 capropria colligetur. Unde  
 diuersiorum similitudinum resonabili  
 Inter et secundum est ternarius  
 est. Et hinc tertium alternum  
 quaternarius quatuor et corpora  
 rati. Resquenterum. Invenient  
 proportionem



I VI  
nemus quoque rite habeat cœda  
gen - symphonia compontur  
quā un Esquites habendo ref  
milia ritut <sup>proposito</sup> H. un Inuersus dispo  
ni toni b. hisque subiectos si dupli  
catus adquater partum sef  
qu ilter est. In tripli ternam  
is adhuc unum ex quibus utrisque  
duplum symphonie conponantur



**P**rofessio autem disputationis  
narratio quae est excepit ut  
etiam formula.



I ntriplici quoque dispositio simul  
diligente et laus sicut si poneat capo-  
nit seruans sequitur duplo et tripli-  
tate q[uod] subiecta destruxit dabo.



E quicunque triplos duos continet consonantias diapente salterio citharae passus albus triplas positiones in differentiis eundem tursis tripliciter periremus secundum salterium descripsum modum



palma vero distaliter  
terminatus. Idenusq; terminatus  
fusiforme.

Επί τούτην την περιόδου οι Αθηναίοι  
απέβησαν στην Ελλάδα την αρχήν  
της επαρχίας την Καρπάσση.



MINOR SYSTEMS



I n r e p o b l i c a s q u a d r a t u r a

תְּמִימָנָה וְעַמְּדָה וְעַמְּדָה

**DECOUVERTE DE LA  
ARMONIE**

## DECOUVERTE ARMONIA

Vocare eum quidā armonia  
hanc modū modis tēm. idorroq̄t


sempit. hanc proportionem latus geo-  
metrii. ex quo <sup>in</sup>veniatur <sup>in</sup>veniatur  
visus. utrumque coquendū sit.


Yonū Minor uero differe ex idem  
ru & binari. unus.

Vermonatam utrem ocanicreti celum  
dicunt : hec enim solengie audire  
in academiam dicitur et ex in-  
alatitudinis cumulum crevit : ut  
ex equilibus proficiens : sed de  
qualis peruenient : nequaliter  
totus sibi conueniens creuerit :  
H. ec. utrem metuosa bromibus  
eis si quaevis geonecral transi-  
u perspicitur : Omnis eis habet  
littera duodecim : in aliis vero  
superficie vi : Hic autem ordo  
et dispositio harmonice est : Dispo-  
nunt enim VI VIII XII litterae  
ergo quemadmodum est major  
terimus ad parvissimum : Et ad differenter  
dicitur terrena maiori similius : ad  
parvissimi concurrit : perpen-  
sidi namque ex adiutoriis sunt : clis-  
forentia vero ex operariis qui  
ternarius est : Octonarius vero ex  
senarii duo : dupluit ratione  
destabunt duobus queatior con-  
parti : Bursus octonarius quime-  
dicas est illius sua parce minorum  
redit : et illius aperte amuore

Hoc autem  
etiam in partibus adiu-  
tum a maiori ad  
minorem pertinet :  
et inde a bonis  
rebus minoris maior  
poteris reportare.  
et bini aris ad ipsi-  
tas duabus enim  
rur ad binas : et  
la duplis : sic deinde  
sic bina finitae por-  
tantes dimidioendo  
pertinent : et secundum  
etiam sequitur  
sequitur : Musique autem  
plasma : a minori  
de bino aperte  
et excessione di-  
aperire : et quod

prædictar : Eodem autem pro re  
minorum minorem supererit : qua  
parte in aliis ampliore supererit :  
Bursus sic ceremonias in unum  
recigatur : et medicatae octona  
rio multiplicetur : duplis erit ab  
eo numero quomslibet ceremonias  
multiplicatas : perficerunt : Omnes  
autem in aliis dispositione symphonias  
moscas inuenimus : Dicentes  
quidem est VIII ad sex : qm propor-  
tio sequentia : est : et atque duplo  
decim ad viii : et in qua sequitur  
tertii compunitio dicitur : Incidua  
pente consonantia reportantur :  
Diapasonero gure diaplii nascit :  
ex quadris compositione plicatur :  
Diapasonero et diapente quatuor  
plicis obuenient rationem : sic ab  
trematum differentia dicuntur  
reniem minorem : blanque  
duodenarii senarii sex differen-  
tiae est : minor vero est differentia  
octonarii senarii : Id est uero quise-  
narius dulciorum triplus est :  
et diapason simili et diapente conso-





nantiam sonum: illius etiam  
contingentia quale estbus clavis soni  
quale est alius post: binodus termini  
in id est octonaria eius differen-  
tia comparsatione perspicitur  
juste inter octoniarum senaria  
experitur: quare proprie atque  
convenienter huius modi propor-  
tionalitas armonica media cuius  
appellatur

ARMONIA MODULUM CONSTITUTUS AL-  
TIUS SECUS DUO DISTERVANTIS  
RHYTHMATICIONES TRICONTINUAS  
TQO INTERDOS AIDIMINAS ALTE-  
ETURA IN QNO DE IORUM

### GENI RATIO

SIE US L. <sup>commodare</sup>  
sicutem brevitate debemus qua-<sup>re fideles</sup>  
rum quem admodum dicoala  
no <sup>admodum</sup> tergitimulus maten-  
ibus mutatis mox ut medium fo-  
runt permutantes arque cito dape-  
nentes Alioſ digitaſ obcludentes  
liger ſit emittant ſonos: uelut  
ad hoc ergo ualde conuenit  
utibus alterius ſeas protinus cor-  
rueat ueruſ ſonum musicus

18  
naturam deinde ualidam uerbaſ ſepe relaxanda  
uel adstringendo tenuta velro  
metendo grata: itaque di-  
uis duobus numeris nunc quidem  
armoniam: Hinc ueru geometri-  
ca: nunc autem armoniam in  
discutem operumur invenire:  
Uerum propriumq; medietate  
momentis quadam etenib; exere-  
tiis cibis hic atque illuc ferri  
permittisque uidetur: Locorū  
mūs autem hanc in duobus ultra  
ſeuſ ſerminis uel patribus uel in  
perib; permittit: Ita ueru  
armoniacum ponimus medietate  
differentiarum tantum ratio-  
acquabilitasque ſeruit: Cum  
vero geometriā: itaſe pporti-  
onum lunetura caſtudine: Si  
lunetra armonia fuit: differenti-  
arum comparatio ab eam mori-  
proportione nondiscrepabit: et  
ſint quidem primo parec posse  
quaedam extremitates: Inter quas  
harmonies mediates oporteat  
inter recte: & priuili-  
tate armonia media ſeptemſur:

medicis. <sup>xx</sup> autem medicorum  
differentias multiplices habet  
fidei operanda. <sup>xx</sup>  
Illasque quas inter se  
etiam separare etiamore usi-  
cunt. <sup>xx</sup> Minorum ipsi super auctio-  
nem ad eum auctoritate inter se  
proceduntur. <sup>xx</sup> Inter se  
minorum etiam uel minoris im-  
pote relinquantur. <sup>xx</sup> Quae etiam  
proprietates nataliorum. <sup>xx</sup> Et  
inter medicis sunt et quae  
superiorum dictamentorum locum  
trahi. In libantur. <sup>xx</sup> Altera  
Luris sumit inde. <sup>xx</sup> <sup>xx</sup>  
urgit et amplexatur. <sup>xx</sup> Tunc  
metat medicis et effundit quae  
predicitur. <sup>xx</sup> Cunctis ex quo  
erathimotica medicina per  
habet omnium dispositionem. <sup>xx</sup> <sup>xx</sup>  
quemadmodum etiam minorum  
medicis. <sup>xx</sup> Si medius. <sup>xx</sup> <sup>xx</sup>  
et qui tentat eum. <sup>xx</sup> <sup>xx</sup>  
bus. <sup>xx</sup> Secundum est ei qui  
implicat et uelut in eo  
eius medicato complebit. <sup>xx</sup>  
sevente ex quo eum lege  
sunt propositiones. <sup>xx</sup> <sup>xx</sup>  
comparatuero et minime.

19

proportionem etiam non terminorum  
minorum terminorum  
etiam non terminorum terminorum  
proportionem. Proinde ut per se sunt  
minorum terminorum numeri in eam  
proportionem si minorum numerus  
minor terminorum etiam hoc est dicitur  
proportionem. Numerus igitur hunc in  
klausis modis disponitio nomine  
armonia proportiones et ratio  
ratio etiam maximum etiam  
minorum terminus proportionis  
conveniuntur. Ceterum proportionis  
differentes adhuc in eam  
proportionem et ceteris proportionibus  
non conveniuntur. Quod per se  
potest manifestari. Proinde ut  
proportionis specieis unentur  
minores. Proinde non conveniunt  
diminutae proportiones inter se in  
nominis et minoribus terminis  
minores. Proinde etiam in terminis  
minoribus proportiones etiam  
minores. Proinde etiam in terminis  
minoribus proportiones etiam  
minores.

superioribus. secundum numeris, id est ad  
datu quibus, et iugulis, si trahimeti  
eam medicamentum constitutere upo-  
tebet. Utique est extremitas con-  
tungenda. quodque ex encopulari-  
one colligitur, chalcedoniam esse que-  
numeris quae divisione reductus  
est. ut rhythmicam medicamentum in-  
ter extremitates locatus efficac-  
iter. et ex. l. stimulare efficiuntur.  
qui si dividamus. xxv redduntur.  
necesse medius terminus secun-  
dum articularia proportionem;  
vel scilicet numerum qua-  
xli maior numerum supererit diuidas.  
et xli minori super paras.  
quaque inde concrescat. medi-  
an pars articulatio media.  
In formulari. Nam xl dentrum  
tritario supererit. quem si leu-  
de. et simili. Hinc similiori  
vite. et mo. super posuerit.  
et inserviet. Quem similium  
constituta. si trahimeto medic-  
am oras formatur. et tam  
constituta. fractionem invenit.  
et inserviet. qualibet in extre-  
mitate.

mitatibus continet, ante et post agmina  
latus inquit, et hunc medium termino  
no. Et insubtiliter adcedens termino  
ro ecce continentur: si enim di  
uinarum in xii multiplices brevis  
merus crevit; Herum igitur  
quadringeraterum require terra  
gonicum latus. Insunt xx. Quod  
enim xx. ecce efficiuntur: Sec  
per tum ergo latus quadratum  
medium consticet, uel sic am pro  
portionem quam inter se habent  
mini custodiunt duplex et id  
quadreliquo cur medium termino  
num ponas. Namque et iden  
tium quadruplicis est. Ignotum que  
triplicum fiducias duplex facias  
quis est scilicet xx. Nam et id  
denariorum duplus est. Bunc simi  
dum construimus modicu[m] et  
meatum pertinet. Et monican  
uero medietatem talimoda petteri  
est differentiam terminorum. Si  
enamque per minum in multiplici  
et post longos terminos. Et uerba  
exponit plures  
qui inde confutat est comune et

deum pergerunt, qui schistosum  
eternum minore producunt est  
genus eam latitudinem inuenient  
alij eam minorem et minus respetu-  
lue colligunt modis certaminis  
potest enim ex eis fieri L.  
Differencia autem Inter x et xl  
xxx sunt etiam multas plures in  
decimatum id est in minorum deci-  
es xxx quartas esse et fieri, quos  
et luxa cum committit, quies-  
centis uterque confessus est  
id est luxa L. faciente enim quin  
quages fratris et inuenientur littera  
da senatus. Hinc utitur simo-  
nis et certius addas faciente xviii et  
huius numerus medius constitutus  
Inter x et xl. Armoniam propor-  
tionem modis atque seruabit  
DETINUS AC DITATIBUS QUA-  
AR MOLY ICAE ET CLOMERICLE  
CENTAURIAE SUNT

**I**decentias sunt aquilantiquiores  
Invenire probatque medicinales  
Quas id est Longus emendatissima  
Et magnificus quod haec in illis.

in antiquorum lectionibus quicunq;  
tar et ad omnia perit unicoign  
tione. Tertium versatur utilitas  
commodata.  
Quarto dicitur pretercurdo trans  
currimus. Idcirco quod non multa  
nobis. In lectionibus prosumus. Et  
tantum adiungendum venit in  
meri quantitate in sequenti elaborant  
nos sint aliquibus. Ignorita de  
minus. Utidentur enim haec supra  
dictas modis etatibus. Essent congruere  
ex aliis originem trahunt. Schis-  
enam. Ex his ita sunt constitutae  
etiam quarum medicis. quae cappa-  
tio. Iudicatur. Armane. Inquit  
eribus terminis posita. Vnde id  
medium est. maxime inter terminos id  
parvissimum. sed differentia mino-  
rum. et aliis fermentum maternorum.  
us sunt. ut vi. vii. septem ad certa-  
rium duplum. et sunt minores termi-  
ni. et enim maximus huiusmodi  
fermentum. sed vi. differentia vero  
maxima. quinque salvoz. eterna-  
rum. scilicet. minorum quinque et  
septem. Lestum in aliis comparati.

41	2-1
41	2-1
41	2-1

magis etiam in indebet seruire  
nisi ex quatuor terminis. Et si quis  
dupliciter sed terque posset  
etiam utrumque intercipit  
naturam omnium sententiarum  
est quod triplex et unius dup-  
lex et quartus triplex. Propter geom-  
etriae noscitur. In duas portiones  
divideatur, que admodum  
maxima et minima distaretur. Et  
tertia inter duas differet in se  
et in unum superiorum. Et cuicunque  
trahatur a media linea minor  
diferentia visus. Siem in duas  
ferentes ceremonias et admodum  
differentes in operis. Et Chal-  
tern proprium habeat quaevis  
postitione. Quod illud est a laeti-  
tante submiseretur. Et quod  
dilectorum est. Egoque isti seruire  
oportet et ceteris tribus carnis.  
Nam pene sunt quatuor. Et non  
quoniam sicut in suis. Et non  
dicitur duplet est; sed carnis  
duobus. Et in modo triplex est. Et non  
est quoniam admodum est. Et non

PERPETUOS MILEM ETIBUS QUIS  
SOCIAT IN IMPIENTIA DILEXIT  
LIMI ET ADIREVNT. L.

etiam quia in his operis de  
cata quartum est. sique aperte  
qui alplacemeta infra telescopio  
maneatur. Postea quo lumen  
qualem. huiusmodi. etiam in quibus



Inordinem proportionalem est  
quicunque inter terminis quinque  
admodum sunt extremitates, id  
est inueniuntur comparatio[n]es sicutum  
differentiae ad maiorum terminorum  
differentiā inveniuntur ut sunt.

vii. viii. nona. nouem igitur ad sex  
sequaliter est decorum differentia  
ratio, et huius est qui comparatores  
comitit maiorum differentia. Id est  
separari & non uniri quinque numeri  
est reddit sequaliter in propor  
tionem; terciorero inter his sequen  
tes squara or nona aut inordinem  
pervenit, quando tribus terminis  
postea quipportionem mediast  
minus ad parvissima custodit ea  
autem et extremorum differentia ad  
mī vii differentia comparata  
tunc. vix enim videtur iste  
intervallus quoniam est differentia  
binaria, scilicet quatuor vero & qua  
tre terminos differencia est  
quoniam adspicit primū binarium  
et comparet sequaliter, et proprie  
tate inveniatur. Quare tunc quatuor

mordine, dictum est, considerantur  
inter terminis. Cum igitur propor  
tione medius terminus ad par  
vissimum comparatur qualies  
tremorum differentiarum contentu  
lorum terminorum differentiarum  
proportionem coniungitur;  
sunt illi: v. viii. Quoniam igitur  
enim medius terminus alterne  
rū superbiptiū est.  
extremorum vero differentiarum  
ocdonari scilicet & termini quin  
que comparatus comitit ratio  
rum terminorum differentiam  
scilicet quinque & ocdonari qui  
est terminus. Et si quoq[ue] sup  
biptiū.

lxvi. **Disponamus igitur condicione**  
**dicas Inordinem arcuus modi**  
**omnes sint facillime posse intellegi.**

Articulus	PRIMO	II.	III.	IV.
Geometria	SECUNDA	I.	II.	III.
Astronomia	TERCIA	III.	III.	VI.
Geometria	QUARTA	III.	V.	VI.
Astronomia	QUINTA	II.	III.	V.
Geometria	SEXTA	I.	III.	VI.
Arithmetica	SEPTIMA	VI.	III.	VII.
Geometria	OCTAVA	VI.	III.	VII.
Astronomia	NONA	VI.	III.	VII.
Geometria	DECIMA	III.	V.	VII.


**R**estat ergo de maxima pfecta q̄  
armonia differere q̄ trib̄ interallis  
stantia magna vñ op̄ans immutari  
adulsumus c̄perimentis & in  
speculatione naturali⁹ quiescimus.  
Alien⁹ pfectus⁹ huiusmodi medietate  
nihil poterit inueniri q̄ trib̄ inter-  
allis p̄duta pfectissimi corporis  
naturalis substantiaq; sortita ⁊ hoc  
modo cybū q̄q; tñna dimissione  
crassatum plenam armoniam esse  
modi inuenire si dubius termin⁹  
constitutus⁹ qui nos q̄ib⁹ creuerim⁹  
intervallo⁹ longitudine latitudine  
pfunditatem duo huiusmodi termini  
medi inuenire ostendit & ipsi trib⁹ in-  
equaliter sint p̄ducti ut ab in aqua  
trib⁹ in aqua in equalitate. Vt ab  
inequalibus adequatis equaliter  
ut quolibet alio m̄. Atque haec armo-  
niam pportionem custodiunt. Alio  
modicatem h̄is q̄q; geometrica medi-  
atris inter utrasq; ueritatem decet non  
possit. Inquit autem enim termin⁹  
si fuerit quadratū prim⁹ adgevit⁹.  
sue sed ad quartum p̄positum rati-  
one seilice custodira geometrica  
medietas explicatur. Et quod  
equum est ei quod illud utra medie-  
tare ad se inuenire multiplicata.


Kursus si maxim⁹ quatuor terminorum  
numeris ad eum qui sibi p̄pinquis  
erit talen habeat differentiam qualē  
idem ipse maximo p̄pinquis ad parus  
simū huiusmodi p̄porcio in archmetria  
consideratione p̄ponit & extremos  
eiunctio duplex erit p̄pria medietate;  
Si uero inter illi qui est tereus termin⁹  
aequa parte quarta quatuor super  
re et equa p̄pria primo supererit  
p̄spicit. Vero etiam sub extremis  
aggregacione & multiplicacione  
medietant duplex ⁊ eod sub utraq;  
extremis conficitur. Si te autem qdā  
huius dispositionis exemplar.  
VI. VII. VIII. XII. Hancigit  
om̄is solidas quantitates ē non ē  
trib⁹. ut exhibet duob⁹ ter. h̄oc  
aut medietates. octonarius sit semel  
trester. Om̄is igit̄ termini cogniti  
sibi & trib⁹ intervallo⁹ dñi. H̄oc  
pportionalitas invenire. hoc. ad  
VII. & VIII. ad senariū. eōnam⁹.  
Veraq; enī copartatio sequaliter  
p̄porcio ⁊ quodēcēt sub extre-  
mūq; idem est ei qđ sit ex medietate  
est ei quod sit ex duodecēt. hoc equum  
Geometrica p̄portio ⁊ huiusmodi.  
Archmetria aut̄ est si duodenarius.


enarū & nōlenariū ad  
narrū reūt. In utrīsq; h.  
ternariū rēt mī & rūndae  
es tētū s; med cōst dupla sum.  
Si mī nūxēs tenarū & xii. facies  
xv. uplās lī ha s; v. et me  
rūd. a rūtū cāmp; medieitatē  
s; mītū lī s; v. apānū  
mītū rētū s; v. fixū adētū  
s; v. s; v. ad. narrū cōptēm.  
S; enīm parte tenarū octonariū  
tenarū sūpe rīde parte cēta  
et chōcenariū parte octonariū  
epitū. Quatuor enim quibū  
la pūsa duodenariū & circū  
de legarn cēta pars. & s; ex  
enīm rētē. Exi. casū p  
med om̄ multipicē  
elūm. T; rētū s; v. ex remā  
mītū dī pīce s; v. s; v. et xii.  
Ixlii. Q; v. a. ro exlmi.  
I. It. 10. S; v. in quoq;  
mītū s; v. on. itas. Nīq;  
VIII. v. ex vīm adxi. cōptām  
ser u. reddunt & si. d  
drato epī n. anton. nītām. Sex  
u. adēm. Et addio fecim  
i. i. re. Hippocratēm ref  
terat. Dī epēt. effīcūnt  
p. s; v. XII. L. v. a. tenar. v.  
ētīd. s; v. jūlicēt. quīcēm. s; pō  
mītū dīpa. n. simphon. am  
mītū s; v. o. & VIII. ipse.





















Instandsetzungs - Bericht

Dieser Band - Handschrift Medelidhs. Nr. 1 - wurde im April 1964 von Buch-Restaurator Hans Heiland und Sohn, Stuttgart (Tyskland) wieder instandgesetzt und restauriert. -

Die Aufnahmen zeigen den Zustand von Einband und Blätter vor der Instandsetzung. -

Durch lange Nässeeinwirkung waren die Fergamenthandschriftblätter verstockt und hauchdünn - zundrig.

Sämtliche Blätter wurden in Chiffonseide eingebettet die Schrift regeneriert und z.T. auch mit Japanpapier ausgebessert. (23 Blätter)

Lagen gebildet und Zwischenblätter aus Japanpapier eingelegt - Büchbleck mit leeren Blätter (wegen der Schließenstärke) am Schluß aufgefüllt.

Lagen auf 4 echte Doppelbünde geheftet und neuen Lederrücken ergänzt - orig. Einbandflächen wieder angesetzt. - Einbandflächen konserviert.

Schließen wieder angebracht


Stuttgart. im April 1964

Hans Heiland









Mn

LUNDS UNIV.-BIBLIOTEK.

1  
Handskriftsavd.

Medelalderhs.

Ex Bibl: ant: N. 64.

4<sup>o</sup> N<sup>o</sup>. 11.

Bibl. m. H. L. o) 4<sup>o</sup> 40.

N. 64